



TA HA
BİOMEDİKAL


CARDIOCATH

KARDİYOVASKÜLER CTO MİKRO KATETER



- Benzersiz örgü tekniği sınıfının en iyi esnekliğini sağlar.
- Hassas mühendislik , kıvrımlı (tortiyoz) anatomide benzersiz performans sağlar.
- Antegrad işlemler için uygun uzunluk 135 cm vardır.
- Retrograd işlemler için uygun uzunluk 150 cm vardır.
- 0.014" kılavuz teller ile uyumludur.

CARDIOCATH 2.6F MİKRO KATETER



1.4F (0.47mm)
Giriş Profili / Entry Profile

2.6F (0.87mm)
Proximal O.D.

KATALOG NO	GİRİŞ PROFİLİ	DİSTAL ÇAP	PROKSİMAL ÇAP	UZUNLUK	KILAVUZ TEL UYUMU
MCES26F135	1.4F	2.6F	2.6F	135 CM ANTEGRAD	0.014"
MC26F150	1.4F	2.6F	2.6F	150 CM RETROGRAD	0.014"

CARDIOCATH 1.9F MİKRO KATETER



1.4F (0.47mm)
Giriş Profili / Entry Profile

1.9F (0.63mm)
Distal O.D.


2.6F (0.87mm)
Proximal O.D.

KATALOG NO	GİRİŞ PROFİLİ	DİSTAL ÇAP	PROKSİMAL ÇAP	UZUNLUK	KILAVUZ TEL UYUMU
MC14F26F135	1.4F	1.9F	2.6F	135 CM ANTEGRAD	0.014"
MC19F26F150	1.4F	1.9F	2.6F	150 CM RETROGRAD	0.014"



ÜRÜN	ÇAP	UZUNLUK	REFERANS	KULLANIM AMACI
Cardiocath Mikro Kateter	1.4F-2.4F	150 cm	MC14F24F150	Koroner Erişim / CTO
Cardiocath Mikro Kateter	1.4F-2.4F	135 cm	MC14F24F135	Koroner Erişim / CTO
Cardiocath Mikro Kateter	2.6F	150 cm	MC26F150	Koroner Erişim / CTO
Cardiocath Mikro Kateter Ekstra Destek	2.6F	135 cm	MCES26F135	Koroner Erişim / CTO
Cardiocath Mikro Kateter	1.9F-2.6F	150 cm	MC19F26F150	Koroner Erişim / CTO
Cardiocath Mikro Kateter	1.4F-2.6F	135 cm	MC14F26F135	Koroner Erişim / CTO

CARDIOCATH 1.4 MİKRO KATETER



KATALOG NO	GİRİŞ PROFİLİ	DİSTAL ÇAP	PROKSİMAL ÇAP	UZUNLUK	KILAVUZ TEL UYUMU
MC14F24F135	1.4F	1.7F	2.4F	135 CM ANTEGRAD	0.014"
MC14F24F150	1.4F	1.7F	2.4F	150 CM RETROGRAD	0.014"

Geçiş Profili

Giriş profili 1.4F olup , distal çapı 1.7F ve proksimali 2.4F olarak dizayn edilmiştir.Bu mühendislik dizayn mükemmel geçiş profiline olanak sağlar.

Tapered esnek uç

Kıvrımlı mikro kanallardan ve lezyonlardan daha kolay geçiş sağlar. Platin markerlı esnek uç , mükemmel radyopaklık sağlar.

Guidewire

0.015" uç çapa sahiptir.
0.014" guidewire için geçiş sağlar.

Marker

Kolay görüntü alabilmek için 1 platin markera sahiptir.

Pushability

Paslanmaz çelik tel örgü sistemi ile mükemmel pushabiliteye sahiptir.

Tork

1:1 tork ve manipülasyon özelliklidir.